Philips Cineos
geniş ekran flat TV ve Pixel Plus 2 HD ile Ambilight 2 kanal

37 inç
LCD HD teknolojisine hazır

CINEOS

37PF9730

Görüntü deneyiminizi geliştirin

Pixel Plus 2 HD ve Ambilight 2 ile

Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2, gerçek HD LCD teknolojisi ve dönebilen ayağı ile Philips Cineos Flat TV'nin sunduğu inanılmaz izleme deneyiminin keyfini çıkarın. Digital Ortam Okuyucu, multimedya içeriğine daha geniş bir erişim olanağı tanır.

Buna şahit olun
- Gerçek HD LCD ekran, 1920x1080p
- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD teknolojisine hazır
- Daha çok ayrıntı, derinlik ve netlik için Pixel Plus 2 HD
- 2 kanallı aktif Ambilight izleme deneyimini zenginleştirir

Gerçek güzellik ayrıntılarda gizlidir
- Harika performans veren 2 entegre NXT Monolith hoparlör
- Uygun tasarımlı dönüş ayağı içinde

Dijital fotoğraflarınızdan kusursuz resim kalitesi
- Anında multimedya oynatmak için USB ve Bellek Kartı yuvası

Ses/video ürünlerinize gelişmiş bağlantı olanağı
- En modern ve yüksek kalitede HDMI ve DVI-I bağlanabilirliği

PHILIPS
sense and simplicity

Geniş ekran flat TV ve Pixel Plus 2 HD ile Ambilight 2 kanal
37 inç LCD HD teknolojisine hazır

37PF9730/10

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 550 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 5000:1
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
- Diagonal ekran boyutu: 37 inç / 94 cm
- Görüntü ekranı tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus 2 HD, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Doğal Hareket, Dinamik kontrast geliştirme, Titreşimli Satır Giderme, Movie Plus, Aşamalı Tarama, artı geniş ekran
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran

Ambilight
- Ambilight Özellikleri: 2 Kanal Sol/Sağ kontrolü, Ambilight 2 Kanal, Video içeriğine otomatik uyarlanma
- Renk Ayarları: Tam Çok Renkli
- Işık Kısma Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile
- Hafıza modları: 4 Aktif Uyarlamalı mod, 2 Kanal & 1 Kişisel renk

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
- Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz

- Video Formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ses
- Çıkış gücü (RMS): 3x15W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dijital Sinyal İşleme, dinamik bas geliştirme, Grafik ekolayzır
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Dijital

Hoparlörler
- Dahili hoparlörler: 3
- Hoparlör tipleri: Flat NXT Monolith Hoparlörler, Entegre subwoofer

Multimedya Uygulamaları
- dijital içerik yönetimi: dijital medya okuyucu
- Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Compact Flash tip II, Memory Stick (Hafıza kartı), Microdrive, MultiMedia Card (MMC), Secure Digital Card (SD), Smart Media Card
- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Sabit resimler

Tuner/Alma/Verme
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanabilirlik
- Ext 1 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Ext 2 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB, S-video girişi, S-video çıkışı
- Ext 3 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş, CVBS çıkışı
- Ext 4: S/PDIF dijital koaksiyel, YPbPr
- Ext 5: DVI-I ve HDCP, YPbPr
- Ext 6: HDMI
- Ön / Yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı, S-video girişi, 2x USB, Çok yuvalı hafıza kartı okuyucu
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkış, S/PDIF girişi (koaksiyel), S/PDIF çıkışı (koaksiyel)

kolaylıklar
- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Akıllı Saat
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), otomatik istasyon bulma (ATS), otomatik hafızaya alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), Program Listesi, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Resim içinde Resim (PIP): Tam çift ekran (2 tuner), Mozaik, Teletext Çift Ekran (Text Dual Screen)
- Uzaktan Kumanda: Amp, DVD, DVD-R, Sat, VCR, Evrensel ve Öğrenebilir
- Uzaktan kumanda tipi: RC4310
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 6 Geniş Ekran Modu, otomatik format, 14:9 Sinema Açılımı, 16:9 Sinema Açılımı, Altyazı ve Başlık Kaydırma, Altyazı Zumlama, Süper Zum, Geniş Ekran
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Teletekst geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgi Hattı

Aksesuarlar
- Aksesuarlarla Birlikte: Masa üstü standı, Duvara montaj aparatı, DVI-I - VGA adaptörü
- Opsiyonel aksesuarlar: 5'i bir arada bağlantı kablosu, Yer standı

Boyutlar
- Set boyutları (G x Y x D): 1130 x 680 x 96 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 48 kg
- Ürün ağırlığı: 28 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1130 x 900 x 297 mm
- Renkli kabin: Gümüş (11092)

Güç
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Güç tüketimi: 221 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 1 W

Rear connectors



Side connectors

Geniş ekran flat TV ve Pixel Plus 2 HD ile Ambilight 2 kanal
37 inç LCD HD teknolojisine hazır

37PF9730/10

Ürün özellikleri

Gerçek HD LCD ekran 1920x1080p
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel ile 1080 aşamalı satır geniş ekran yüksek tanımlı çözünürlüğe sahiptir. Bu, 1080'e kadar satırla HD giriş sinyalleri için en iyi olası görüntü kalitesini sağlar. Optimum parlaklık ve harika renkler ile parlak, titreşimsiz, aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

HD teknolojisine hazır
HD TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HD-DVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD teknolojisine hazır, aşamalı taramanın ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Bir Yüksek Tanımlı TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesi avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmaya yönelik olarak EICTA tarafından konmuş katı standartlara uyumludur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantıya sahiptir. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyaller görüntüleyebilir.

Pixel Plus 2 HD
Pixel Plus 2 HD, standart TV, Yüksek Çözünürlük (HD) sinyaller ve multimedya kaynaklarını benzersiz bir şekilde işler. Gelen resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sıkıştırılmış multimedya içeriğindeki pürüzler tespit edilir ve azaltılır ve görüntünün net ve bıçak keskinliğinde olması sağlanmış olur. Dijital parazit azaltma, görüntünün kusursuz bir pürüzsüzlükte bıçak keskinliğine sahip olmasını sağlar.

Ambilight 2 kanal
Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üreterek, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambians yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

Flat NXT Monolith Hoparlörler
Temellerini NXT'nin attığı yüzeyden seslendirme prensibi daha da ilerleyerek anıtsal bir hoparlör teknolojisine dönüşmüştür. TV kutusunun yüzeyini bir hoparlör zarı gibi kullanır. Hoparlörler artık sanal olarak görünmez olup, mükemmel bir tasarım ve saf ve doğrudan bir ses iletimi getirmektedir.

Dönüş ayağı içinde
Maksimum yerleştirme özgürlüğü için bu yüksek kalite ayak özellikle bu TV için tasarlanmış olup, duvara delikler açmanıza gerek kalmadan Flat TV'nizin kolayca yerleştirilmesini sağlar. 40 derecelik dönüş açısının kullanışlılığı ile en iyi izleme açısının keyfini çıkarın (her iki taraftan da 20 derece olmak üzere). Arkada görünmez kablo yönetimi vardır. Bu ayak, uygun aksesuar yer sehpasına sorunsuz bir şekilde oturur.

USB ve Bellek Kartı yuvası
Filmlerinizi, fotoğraflarınızı ve müziklerinizi anında paylaşın. Bellek Kartı yuvası, Compact Flash I ve II, Memory Stick, SD Card / Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive (en fazla 2 GB) ve Multi Media Card tiplerini destekler. Tek yapmanız gereken bellek kartını TV'nin yan tarafındaki yuvaya takmak, böylelikle kartta depolanmış multimedya dosyalarına erişim yapabilirsiniz. USB konektörü, çoğu USB-stick ve çoğu dijital kameradaki çoğul ortam dosyalarına erişim izni verir (USB bellek sınıfı cihazı).

Yayın tarihi 2007-11-28

Sürüm: 2.0

12 NC: 8670 000 24834
EAN: 87 10895 99781 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com